

BEAUTY GUM / 19 MACHINES

Equipment

業務用美容機器カタログ

サロンのメニューと運用に合わせて選ぶ、19機種の製品情報。

脱毛器	2機種	02-03
痩身機	3機種	04-06
エイジングケア	2機種	07-08
フェイシャルケア	6機種	09-14
フェムケア	2機種	15-16
多機能複合機	4機種	17-20



Gum Beat

Lumi Skin X

DISTINTO

確認待ち：Gum Beatの画面サイズ、FAIRYの針の有無・方式。

製品の構成・仕様はカタログ記載を整理したものです。未確定の情報は、確認後に更新します。

01



DELIGHT

DPL 業務用光脱毛機

DPL方式の光脱毛機。脱毛用・フォト用の2本のハンドピースを備え、連射と単発のモードを切り替えて使用できます。

主な機能・構成

- 脱毛・フォト用の2本のハンドピース
- 連射と単発の2モード
- 空冷・水冷・ペルチェ素子による冷却

主要仕様

モニター	10インチ
周波数	1～10Hz (調節可能)
消費電力	2000W
本体サイズ	W45 × D39 × H30cm
重量	35kg
電源	100V・ 50/60Hz

HAIR REMOVAL

DPL 業務用光脱毛機

02



HAIR REMOVAL

業務用LED脱毛機

GENTLIGHT

業務用LED脱毛機

LEDチップを光源に採用した業務用脱毛機。日本語の操作画面から、エネルギー・周波数・冷却レベルを設定できます。

主な機能・構成

- LEDチップを採用した光源
- エネルギー・周波数・冷却レベルを調節
- 12 × 25mm・12 × 20mm・12 × 13mmの照射サイズ

主要仕様

モニター	15インチ
出力波長	755～880nm
本体サイズ	W54.5 × D38 × H35.5cm
重量	38kg
操作言語	日本語・中国語・英語
電源	100V・50/60Hz

03



BODY CONTOURING

脂肪冷却機器

COOL 360

脂肪冷却機器

360度冷却のカップ構造を採用した部分ケア用の脂肪冷却機器。施術部位に合わせてアプリケーションを選択し、4本を使った運用に対応します。

主な機能・構成

- 10タイプのアプリケーション
- 4部位への同時使用に対応
- 日本語画面で冷却・吸引・時間を調節

主要仕様

モニター	15インチ
バキューム範囲	0〜60kPa
冷却温度	-10〜10℃
本体サイズ	W76 × D51 × H144cm
重量	48.5kg
電源	100V・ 50/60Hz

04



確認事項：モニターの画面サイズ

Gum Beat

HIFEM 電磁パルス機器

HIFEM方式の電磁パルス機器。フラット・カーブの2種類、計4本のアプリーケーターを備え、画面上で切り替えて使用できます。

主な機能・構成

- フラット2本・カーブ2本のアプリーケーター
- 4本を常時接続し、画面上で切り替え
- エネルギーを1〜100%で調節

主要仕様

方式	HIFEM (電磁パルス)
アプリーケーター	2種類・計4本
モニター	確認中 (カタログ内の記載が不一致)
エネルギー	1〜100%
本体サイズ	W36.5 × D59.2 × H45.6cm (仕様表記載)
重量	38kg
電源	100V・ 50/60Hz

BODY CONTOURING

カタログ掲載名：EM MAX

05



EMCOOL

2 IN 1 脂肪冷却・電磁パルス

電磁パルスと冷却の機能を1台に組み合わせた複合機。電磁パルス用と冷却用のハンドピースをそれぞれ2本備えています。

主な機能・構成

- 電磁パルス用2本・冷却用2本
- 16インチのモニター
- 施術時間を0～60分で調節

主要仕様

モニター	16インチ
消費電力	2000W
冷却温度	-10～10℃
バキューム範囲	0～60kPa
本体サイズ	W70.5 × D76.5 × H125cm
重量	73kg
電源	100V・ 50/60Hz

BODY CONTOURING

2 IN 1 脂肪冷却・電磁パルス

06



FACE CARE

フェイスクア機器

METIME

フェイスクア機器

HIFES（高密度集中電場技術）とRF（高周波）を組み合わせたフェイスクア機器。6枚のパッドと16インチの操作画面を備えています。

主な機能・構成

- HIFESとRFの複合技術
- 6枚のパッド
- 16インチの操作画面

主要仕様

モニター	16インチ
パッド数	6枚
消費電力	400VA
本体サイズ	W45 × D44 × H125cm
重量	41.5kg
電源	100V・ 50/60Hz

07



UltraTone

ラジオ波機器

ラジオ波によるケアと冷却・加熱の機能を組み合わせた機器。顔・ボディなどの部位に合わせて設定を選択できます。

主な機能・構成

- 冷却と加熱のデュアル機能
- 18・30・50mmのプロープ
- エネルギー・時間・冷却レベルを設定

主要仕様

モニター	10インチ
動作モード	パルス
本体サイズ	W45 × D53 × H36cm
重量	28kg
電源	100V・50/60Hz

FACE CARE

ラジオ波機器

08



View Skin

業務用肌解析機器

日光・クロス偏光・パラレル偏光・UV光の4種類の光源で肌を撮影する機器。分析画像を使ったカウンセリングをサポートします。

主な機能・構成

- 4種類の撮影光源
- 肌の水分・油分を測定するスキンチェッカー
- Bluetooth・Wi-Fi接続

主要仕様

撮影光源	日光・クロス偏光・パラレル偏光・UV光
画素数	35 Mega Pixel
接続	Bluetooth・Wi-Fi
本体サイズ	W41 × D58 × H58cm
重量	10.5kg
電源	100V・50/60Hz

FACIAL CARE

業務用肌解析機器

09



Lumi Skin X

DPL + NIR 光ケア機器

DPLとNIR（近赤外線）の2種類の光を使い分ける機器。専用のハンドピースをそれぞれ1本備え、16インチの画面で操作します。

主な機能・構成

- DPL・NIRの2本のハンドピース
- 16インチの操作画面
- NIR 15 × 45mm・DPL 10 × 50mmの照射面

主要仕様

モニター	16インチ
波長	NIR 900～1800nm / DPL 530～750nm
消費電力	2000W
本体サイズ	W49.3 × D47.3 × H111cm
重量	約49kg
電源	100V・50/60Hz

FACIAL CARE

DPL + NIR 光ケア機器

10



BBL

ブロードバンドライト

フィルターで光の波長を選択するフォトケア機器。肌状態に合わせた設定と専用アタッチメントで、細かな部位のケアにも対応します。

主な機能・構成

- フィルターによる波長の切り替え
- 細部用の専用アタッチメント
- 15インチのモニター


主要仕様

モニター	15インチ
ハンドピース	1本
消費電力	2000W
本体サイズ	W39.7 × D39.2 × H111cm
重量	73kg
電源	100V・ 50/60Hz

FACIAL CARE

ブロードバンドライト

11



HYDRA SPRING

複合フェイシャルケア機器

アクアピーリングや超音波スキンスクラバーなど、複数のフェイシャル機能を1台に集約。洗浄から美容液を使ったケアまで、目的に合わせて組み合わせられます。

主な機能・構成

- 8本のハンドピース
- アクアピーリング・スキンスクラバー
- 酸素スプレーなどのフェイシャル機能

主要仕様

モニター	10インチ
ハンドピース	8本
本体サイズ	W45 × D39 × H30cm
重量	22kg
電源	100V・ 50/60Hz

FACIAL CARE

複合フェイシャルケア機器

12



BIOLIGHT

LEDバイオライト

7種類の光を搭載したLEDバイオライト機器。ケアの目的に合わせて光を選び、持続的・パルスの出力モードを使い分けられます。

主な機能・構成

- 7種類のLED光
- 持続的・パルスの出力タイプ
- フェイシャルの光ケアメニューに対応

主要仕様

光源	LEDバイオライト
出力タイプ	持続的・パルス
光種類	7種類
本体サイズ	W44 × D44 × H112.5cm
重量	42kg
電源	100V・ 50/60Hz

FACIAL CARE

LEDバイオライト

13



確認事項：針の有無・方式

FAIRY

美容液ケア機器

美容液を使用するフェイシャルケア用の機器。カタログ内で針の有無の説明が一致しておらず、方式の詳細は確認中です。

主な機能・構成

- 方式の詳細は確認中
- 8インチの操作画面
- コンパクトな卓上型

主要仕様

モニター	8インチ
消費電力	400VA
本体サイズ	W33 × D46.5 × H27cm
重量	18kg
電源	100V・ 50/60Hz

FACIAL CARE

美容液ケア機器

14



FEM CARE

骨盤底筋トレーニング機器

EMBELLA PRO

骨盤底筋トレーニング機器

座って使用する椅子型の骨盤底筋トレーニング機器。空冷方式を採用し、操作画面から使用時間を設定できます。

主な機能・構成

- 椅子型の設計
- 空冷方式
- 使用時間を1〜60分で調節

主要仕様

モニター	5インチ
冷却方式	空冷
施術時間	1〜60分（調節可能）
消費電力	1500W
本体サイズ	W59 × D66 × H73cm
重量	45kg
電源	100V・ 50/60Hz

15



PELVI RENEW

448K フェムケア機器

高周波を用いるフェムケア機器（カタログ表記：448K）。3本のハンドピースと16インチの操作画面を備えています。

主な機能・構成

- 448K高周波
- 3本のハンドピース
- 16インチの操作画面

主要仕様

モニター	16インチ
ハンドピース	3本
本体サイズ	W50 × D52.6 × H81cm
重量	18.5kg
電源	100V・ 50/60Hz

FEM CARE

448K フェムケア機器

16



AI MASTER

AIボディケア機器

AIによるプローブの位置・姿勢の調整機能を備えたボディケア機器。高周波を用いたケアと、操作画面での設定に対応します。

主な機能・構成

- AIによるプローブ位置・姿勢の動的調整
- 高周波を用いたケア
- 18.5インチのモニター

主要仕様

モニター	18.5インチ
消費電力	500VA
本体サイズ	W74.8 × D47.5 × H110cm
重量	87kg
電源	AC100V・ 50/60Hz

MULTI FUNCTION

AIボディケア機器

17



LEGENDA

高周波温熱機器

0.448MHzの高周波を用いた温熱ケア機器。CAP・RESの2モードを使い分け、フェイス・ボディのメニューに対応します。

主な機能・構成

- 0.448MHzの高周波
- CAP・RESの動作モード
- 2本のハンドピース・8個のプロープ

主要仕様

モニター	8インチ
動作モード	CAP・RES
本体サイズ	W49 × D50 × H37cm
重量	22kg
電源	100V・50/60Hz

MULTI FUNCTION

高周波温熱機器

18



MULTI FUNCTION

4 IN 1 多機能複合機

VS++

4 IN 1 多機能複合機

ラジオ波・キャビテーション・吸引・LEDの4つの技術を組み合わせた複合機。部位ごとのプロープでボディとフェイスをケアします。

主な機能・構成

- RF・キャビテーション・吸引・LED
- ボディ・腕脚・フェイス用のプロープ
- 日本語・英語の操作画面

主要仕様

モニター	10インチ
ハンドピース	4本
消費電力	300W
本体サイズ	W50 × D50 × H107cm
重量	40kg
電源	100V・ 50/60Hz

19



DISTINTO

7 IN 1 多機能複合機

フェイス・ヘッド・ボディのケアをまとめた7 IN 1の複合機。エレクトロポレーション、EMS、RF、キャビテーションなどの機能を備えます。

主な機能・構成

- 7本のハンドピース
- 16インチのAndroidモニター
- フェイス・ヘッド・ボディのケア

主要仕様

モニター	16インチ
ハンドピース	7本
消費電力	300VA
本体サイズ	W43.5 × D70.2 × H62cm
重量	18.6kg
電源	100V・ 50/60Hz

MULTI FUNCTION

7 IN 1 多機能複合機